

Nustatyta, kad nei vieno Darželio vaiko ar darbuotojo susirgimo užkrečiamosiomis ligomis, kurias galėjo platinti graužikai, nebuvo nustatyta.

Vilniaus departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus specialistai po parketu esančias ertmes vertina kaip rizikos veiksnį, kuriam esant graužikai gali patekti į Darželio grupės patalpas. Siekiant užtikrinti saugią vaikų ugdymo įstaigos aplinką, Darželio administracijai rekomenduota įvertinti vietas, per kurias graužikai gali patekti į Darželį, ir jas izoliuoti bei griežtai laikytis HN 75:2016 72 punkte nustatytų reikalavimų dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo užtikrinimo ir 5.4 papunktyje nurodyto vaikų skaičiaus grupėse.

Patikrinimo išvada:

Operatyviosios visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatyta, kad Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“, K. Donelaičio g. 12, Vilniuje veikla vykdoma laikantis aukščiau minėtų teisės aktų reikalavimų, pažeidimų nenustatyta.

Nurodymas:

1. Įvertinti vietas, per kurias graužikai gali patekti į Darželį, nedelsiant jas izoliuoti.
2. Griežtai laikytis HN 75:2016 72 punkte nustatytų reikalavimų dėl privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo.
3. Užtikrinti, kad griežtai būtų laikomasi HN 75:2016 5.4. papunktyje reglamentuoto vaikų skaičius grupėse.

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.


Patikrino:

Vyriausioji specialistė


(parašas)


Gerda Alubeckaitė

Vyriausioji specialistė



(parašas)

Natalja Abramova


Dalyvavo patikrinime:


(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)



(vardas ir pavardė)

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau:


(įmonės vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(vardas ir pavardė)


(data)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.